




平面図 S=1/500




横断面図 S=1/100




横断面図 S=1/100



横断面図 S=1/100




位置図



|      |                       |     |     |
|------|-----------------------|-----|-----|
| 工事番号 | 改工 R 5 第 3 4 号 - 白    |     |     |
| 工事名  | 県道 武雄福富線 配給水管布設替工事    |     |     |
| 工事場所 | 白石町大字大渡（岡崎）地内         |     |     |
| 図面名  | 配水管平面図及び詳細図（その1）      |     |     |
| 図面番号 | ①<br>4                | 縮 尺 | 図 示 |
| 施工業者 | 佐 賀 西 部 広 域 水 道 企 業 団 |     |     |


配水管詳細図



|      |                       |     |     |
|------|-----------------------|-----|-----|
| 工事番号 | 改工R5第34号ー白            |     |     |
| 工事名  | 県道 武雄福富線 配給水管布設替工事    |     |     |
| 工事場所 | 白石町大字大渡（岡崎）地内         |     |     |
| 図面名  | 配水管詳細図                |     |     |
| 図面番号 | ②<br>④                | 縮 尺 | 図 示 |
| 施工業者 | 佐 賀 西 部 広 域 水 道 企 業 団 |     |     |

給水管配管詳細図


タイプA



| 給水管タイプ別集計表 |       | 単位: m    |         |         |            |         |
|------------|-------|----------|---------|---------|------------|---------|
| 番 号        | タイプ   | 土工 (給a)  | 土工 (給b) | 土工 (給c) | 本 管<br>土被り | 配管延長    |
|            |       | 県道歩 (As) | 宅内 (As) | 宅内 (砂利) |            | φ 20 PP |
| 給水-1       | タイプ A | 4. 41    | 42. 09  |         | 0. 80      | 47. 00  |
| 給水-2       | タイプ A | 0. 70    |         | 26. 00  | 0. 80      | 27. 20  |
| 給水-3       | タイプ B | 1. 60    |         |         | 0. 80      | 1. 60   |

給水管配管詳細図


タイプB



|      |                       |     |     |
|------|-----------------------|-----|-----|
| 工事番号 | 改工 R 5 第 3 4 号 - 白    |     |     |
| 工事名  | 県道 武雄福富線 配給水管布設替工事    |     |     |
| 工事場所 | 白石町大字大渡 (岡崎) 地内       |     |     |
| 図面名  | 給水管配管詳細図              |     |     |
| 図面番号 | 3<br>4                | 縮 尺 | 図 示 |
| 施工業者 | 佐 賀 西 部 広 域 水 道 企 業 団 |     |     |


掘削断面図 S=1:30

土工(A)県道(As・歩道部)




| 名 称           | 単 位            | 数 量  | 備 考             |
|---------------|----------------|------|-----------------|
| 舗装切断工         | m              | 2.00 | As. t=5cm       |
| 舗装取壊し工(As)    | m <sup>2</sup> | 0.60 | BH0.28          |
| 機械掘削工         | m <sup>3</sup> | 0.44 | BH0.28          |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.27 | 洗砂              |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.10 | 再生クラッシャー        |
| 下層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | As. t=3cm       |
| 仮舗装工          | m <sup>2</sup> | 0.60 | As. t=3cm       |
| ダンプトラック運搬(土砂) | m <sup>3</sup> | 0.44 | BH0.28 L=13km以下 |
| ダンプトラック運搬(As) | m <sup>3</sup> | 0.02 | BH0.28 L=10km以下 |
| 処分費           | m <sup>3</sup> | 0.44 | 土砂              |
| 中間処理費         | m <sup>3</sup> | 0.02 | As. 塊           |

土工(E)県道(As・車道部)




| 名 称           | 単 位            | 数 量  | 備 考             |
|---------------|----------------|------|-----------------|
| 舗装切断工         | m              | 2.00 | As. t=5cm       |
| 舗装取壊し工(As)    | m <sup>2</sup> | 0.60 | BH0.28          |
| 機械掘削工         | m <sup>3</sup> | 0.76 | BH0.28          |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.27 | 洗砂              |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.09 | 再生クラッシャー        |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.21 | Fe石灰            |
| 下層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | 再生クラッシャー t=15cm |
| 上層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | 粒調砕石 t=20cm     |
| 仮舗装工          | m <sup>2</sup> | 0.60 | As. t=5cm       |
| ダンプトラック運搬(土砂) | m <sup>3</sup> | 0.76 | BH0.28 L=13km以下 |
| ダンプトラック運搬(As) | m <sup>3</sup> | 0.06 | BH0.28 L=10km以下 |
| 処分費           | m <sup>3</sup> | 0.76 | 土砂              |
| 中間処理費         | m <sup>3</sup> | 0.06 | As. 塊           |

土工(B)県道(As・歩道部)




| 名 称           | 単 位            | 数 量  | 備 考             |
|---------------|----------------|------|-----------------|
| 舗装切断工         | m              | 2.00 | As. t=5cm       |
| 舗装取壊し工(As)    | m <sup>2</sup> | 0.60 | BH0.28          |
| 機械掘削工         | m <sup>3</sup> | 0.56 | BH0.28          |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.27 | 洗砂              |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.22 | 再生クラッシャー        |
| 下層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | 再生クラッシャー t=10cm |
| 仮舗装工          | m <sup>2</sup> | 0.60 | As. t=3cm       |
| ダンプトラック運搬(土砂) | m <sup>3</sup> | 0.56 | BH0.28 L=13km以下 |
| ダンプトラック運搬(As) | m <sup>3</sup> | 0.02 | BH0.28 L=10km以下 |
| 処分費           | m <sup>3</sup> | 0.56 | 土砂              |
| 中間処理費         | m <sup>3</sup> | 0.02 | As. 塊           |

土工(給a)県道(As・歩道部)




| 名 称           | 単 位            | 数 量  | 備 考             |
|---------------|----------------|------|-----------------|
| 舗装切断工         | m              | 2.00 | As. t=5cm       |
| 舗装取壊し工(As)    | m <sup>2</sup> | 0.60 | BH0.28          |
| 機械掘削工         | m <sup>3</sup> | 0.56 | BH0.28          |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.28 | 洗砂              |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.22 | 再生クラッシャー        |
| 下層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | 再生クラッシャー t=10cm |
| 仮舗装工          | m <sup>2</sup> | 0.60 | As. t=3cm       |
| ダンプトラック運搬(土砂) | m <sup>3</sup> | 0.56 | BH0.28 L=10km以下 |
| ダンプトラック運搬(As) | m <sup>3</sup> | 0.02 | BH0.28 L=10km以下 |
| 処分費           | m <sup>3</sup> | 0.56 | 土砂              |
| 中間処理費         | m <sup>3</sup> | 0.02 | As. 塊           |

土工(C)町道(As・車道部)




| 名 称           | 単 位            | 数 量  | 備 考             |
|---------------|----------------|------|-----------------|
| 舗装切断工         | m              | 2.00 | As. t=5cm       |
| 舗装取壊し工(As)    | m <sup>2</sup> | 0.60 | BH0.28          |
| 機械掘削工         | m <sup>3</sup> | 0.55 | BH0.28          |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.27 | 洗砂              |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.12 | 再生クラッシャー        |
| 下層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | 再生クラッシャー t=15cm |
| 上層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | 粒調砕石 t=12cm     |
| 仮舗装工          | m <sup>2</sup> | 0.60 | As. t=3cm       |
| ダンプトラック運搬(土砂) | m <sup>3</sup> | 0.55 | BH0.28 L=13km以下 |
| ダンプトラック運搬(As) | m <sup>3</sup> | 0.03 | BH0.28 L=10km以下 |
| 処分費           | m <sup>3</sup> | 0.55 | 土砂              |
| 中間処理費         | m <sup>3</sup> | 0.03 | As. 塊           |

土工(給b)宅内(As)




| 名 称           | 単 位            | 数 量  | 備 考             |
|---------------|----------------|------|-----------------|
| 舗装切断工         | m              | 2.00 | As. t=5cm       |
| 舗装取壊し工(As)    | m <sup>2</sup> | 0.30 | BH0.28          |
| 機械掘削工         | m <sup>3</sup> | 0.09 | BH0.28          |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.06 | 洗砂              |
| 下層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.30 | 再生クラッシャー t=10cm |
| 舗装工           | m <sup>2</sup> | 0.30 | As. t=5cm       |
| ダンプトラック運搬(土砂) | m <sup>3</sup> | 0.09 | BH0.28 L=10km以下 |
| ダンプトラック運搬(As) | m <sup>3</sup> | 0.02 | BH0.28 L=10km以下 |
| 処分費           | m <sup>3</sup> | 0.09 | 土砂              |
| 中間処理費         | m <sup>3</sup> | 0.02 | As. 塊           |

土工(D)町道(As・車道部)



| 名 称           | 単 位            | 数 量  | 備 考             |
|---------------|----------------|------|-----------------|
| 舗装切断工         | m              | 2.00 | As. t=5cm       |
| 舗装取壊し工(As)    | m <sup>2</sup> | 0.60 | BH0.28          |
| 機械掘削工         | m <sup>3</sup> | 0.79 | BH0.28          |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.27 | 洗砂              |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.36 | 再生クラッシャー        |
| 下層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | 再生クラッシャー t=15cm |
| 上層路盤工         | m <sup>2</sup> | 0.60 | 粒調砕石 t=12cm     |
| 仮舗装工          | m <sup>2</sup> | 0.60 | As. t=3cm       |
| ダンプトラック運搬(土砂) | m <sup>3</sup> | 0.79 | BH0.28 L=13km以下 |
| ダンプトラック運搬(As) | m <sup>3</sup> | 0.03 | BH0.28 L=10km以下 |
| 処分費           | m <sup>3</sup> | 0.79 | 土砂              |
| 中間処理費         | m <sup>3</sup> | 0.03 | As. 塊           |



土工図(給c)宅内(砂利)





| 名 称           | 単 位            | 数 量  | 備 考          |
|---------------|----------------|------|--------------|
| 機械掘削工         | m <sup>3</sup> | 0.11 | BH0.28       |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.08 | 洗砂           |
| 埋戻し工          | m <sup>3</sup> | 0.03 | 再生クラッシャー     |
| ダンプトラック運搬(土砂) | m <sup>3</sup> | 0.11 | BH0.28 L=4km |
| 処分費           | m <sup>3</sup> | 0.11 | 土砂           |

|      |                    |     |    |
|------|--------------------|-----|----|
| 工事番号 | 改工R5第34号-白         |     |    |
| 工事名  | 県道 武雄福富線 配給水管布設替工事 |     |    |
| 工事場所 | 白石町大字大渡(岡崎)地内      |     |    |
| 図面名  | 掘削断面図              |     |    |
| 図面番号 | ④<br>4             | 縮 尺 | 図示 |
| 施工業者 | 佐賀西部広域水道企業団        |     |    |


管 割 図 県道 武雄福富線 ①配水管布設替工事 φ50 L=348.23m(L'=348.72m) PE (No. 0~No. 6+48.23)



管 割 図 県道 武雄福富線 ①配水管布設工事  $\phi 50$  L=348.23m(L'=348.72m) PE (No. 0~No. 6+48.23)



②配水管分岐布設工事  $\phi 50$  PE L=4.87m (L'=5.04m)



③排泥管布設工事  $\phi 50$  PE・HIVP L=2.3m(L'=2.75m)

