

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

佐賀西部広域水道企業団

着 工 完 成 期 日	自 至	摘   要	
工 事 番 号	改工R 5 第 8 号-嬉		
幹 線 名 路 線 名 等	市道大畑内野山線		
施 工 位 置	嬉野市嬉野町大字下宿（温泉2区）地内		
工 事 名	市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事		
工 事 費	金 円也 (内消費税等相当額 円也)		
工 事 概 要	配水管布設工事 100 L=314.78m ( L ´ =314.92m ) PE 分岐管布設工事 100 L= 4.31m ( L ´ = 4.40m ) PE 分岐管布設工事 100 L= 3.67m ( L ´ = 3.81m ) PE 分岐管布設工事 100 L= 3.67m ( L ´ = 3.81m ) PE 給水管布設工事 N=16箇所		

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和05年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和05年04月30日 実施
単 価 地 区	鹿島地区
機 損 適 用 年 月 日	令和04年07月30日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年04月30日 上水道
備 考	

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
補助事業	1	式				
単独事業	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補助事業	1	式				
配水管布設工事 100	1	式			明 1 号	
分岐管布設工事 100	1	式			明 2 号	
分岐管布設工事 100	1	式			明 3 号	
分岐管布設工事 100	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単独事業	1	式				
給水管布設工事 20 25 30	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

# 本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 1 号 明細書 】						
配水管布設工事 100					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設工事 材料費	1	式			明 6 号	
配水管布設工事 管布設費	1	式			明 7 号	
配水管布設工事 土工費	1	式			明 8 号	
配水管布設工事 舗装復旧費	1	式			明 9 号	
配水管布設工事 交通安全対策費	1	式			明 10 号	
計						



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 2 号 明細書 】						
分岐管布設工事 100				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分岐管布設工事 材料費	1	式			明 11 号	
分岐管布設工事 管布設費	1	式			明 12 号	
分岐管布設工事 土工費	1	式			明 13 号	
分岐管布設工事 交通安全対策費	1	式			明 14 号	
計						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 3 号 明細書 】 分岐管布設工事 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分岐管布設工事 材料費	1	式			明 15 号	
分岐管布設工事 管布設費	1	式			明 16 号	
分岐管布設工事 土工費	1	式			明 17 号	
分岐管布設工事 交通安全対策費	1	式			明 18 号	
計						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 4 号 明細書 】 分岐管布設工事 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分岐管布設工事 材料費	1	式			明 19 号	
分岐管布設工事 管布設費	1	式			明 20 号	
分岐管布設工事 土工費	1	式			明 21 号	
分岐管布設工事 交通安全対策費	1	式			明 22 号	
計						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 5 号 明細書 】						
給水管布設工事 20 25 30					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管布設工事 材料費	1	式			明 23 号	
給水管布設工事 管布設費	1	式			明 24 号	
給水管布設工事 土工費	1	式			明 25 号	
給水管布設工事 交通安全対策費	1	式			明 26 号	
計						

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 6 号 明細書 】							1 式 当り
配水管布設工事 材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
PE(水道配水用ポリエチレン管) EF受口付直管 100×5m	57	本					
PE(水道配水用ポリエチレン管) プレーンエンド 100×5m	8	本					
PE用 EFソケット 100	4	個					
PE用 フランジ付EFチーズ(両受) 100× 100	3	個					
PE用 EFベンド45° (両受) 100	2	個					
PE用 EFベンド22.1/2° (両受) 100	1	個					
PE用 挿し口付 ツブソール仕切弁 100	2	個					
PE用鋳鉄製 Pメカ型フランジ 100 (インコア付)	1	個					
PE用鋳鉄製 PPベンド45° 100 (インコア付)	4	個					
PE用鋳鉄製 PPジョイント 100 PE×PE (インコア付)	1	個					
PE用鋳鉄製 PCジョイント 100× 100 PE×DIP (インコア付)	1	個					
フランジ用六角ボルトナット (上水用) 100 7.5k 芯金入パッキン・ボルトナット	1	組					

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 6 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工事 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス(鉄蓋・口環付き) 日之出 CV0S-21G-25L	2	個				
仕切弁ボックス(レジン上マス) 日之出 NHV0-25-150A H=150	2	個				
仕切弁ボックス(レジン下マス) 日之出 NHV0-25-300C H=300	2	個				
仕切弁ボックス(レジンスラブ) 日之出 NHV0-25-60S H=60	2	個				
埋設表示シート(上水用) 埋設シート S 幅150m / m × 1/50m	313.1	m				
埋設明示テープ(上水用) 明示テープ 幅50	313.2	m				
埋設標示マーカー 水道用マ-カ- フジテック	18	個				
計						

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 7 号 明細書 】							1 式 当り
配水管布設工事 管布設費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	314.9	m			施 1 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	62	口			施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	7	箇所			施 3 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	13	口			施 4 号		
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 5 号		
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm	1	口			施 6 号		
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	4	箇所			施 7 号		
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	3	箇所			施 8 号		
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	23	口			施 9 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	2	口			施 10 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 11 号		
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 12 号		

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

<div> 【 第 7 号 明細書 】 ( 続 き ) <div> 配水管布設工事 管布設費 1 式 当り </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	2	個			施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 15 号	
管明示シート	313.1	m			施 16 号	
管明示テープ 100	313.2	m			施 17 号	
計						



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 8 号 明細書 】 配水管布設工事 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	630	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	189	m2			施 18 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	183	m3			施 19 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂	94	m3			施 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40	38	m3			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	189	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	189	m2			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm	189	m2			施 24 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	183	m3			施 25 号	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	183	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離34.8km	183	m3			施 26 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	9	m3			施 27 号	

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 8 号 明細書 】

( 続 き )

配水管布設工事 土工費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 9 号 明細書 】 配水管布設工事 舗装復旧費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	315	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	441	m2			施 18 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m	441	m2			施 30 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm	441	m2			P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	3	m3			施 25 号	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	3	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離34.8km	3	m3			施 26 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	19	m3			施 27 号	
処分費 残土処分費	3	m3			施 28 号	
処分費 中間処理費 As塊	19	m3			施 29 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	303	m			施 31 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クムリ-	42	m			施 32 号	

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 9 号 明細書 】

( 続 き )

配水管布設工事 舗装復旧費

1 式 当り

[illegible]

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 10 号 明細書 】

配水管布設工事 交通安全対策費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 11 号 明細書 】 分岐管布設工事 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE用 EFソケット 100	3	個				
PE用 挿し口付 ソトル仕切弁 100	1	個				
PE用鋳鉄製 PPベンド90° 100（インア付）	1	個				
PE用鋳鉄製 PPベンド45° 100（インア付）	2	個				
PE用鋳鉄製 PVジョイント 100× 100 PE× VP（インア付）	1	個				
PE用鋳鉄製 メカニカルキャップ 100（インア付）	1	個				
仕切弁ボックス(鉄蓋・口環付き) 日之出 CVOS-21G-25L	1	個				
仕切弁ボックス(レジン上マス) 日之出 NHVO-25-150A H=150	1	個				
仕切弁ボックス(レジン下マス) 日之出 NHVO-25-300C H=300	1	個				
仕切弁ボックス(レジンスラブ) 日之出 NHVO-25-60S H=60	1	個				
埋設明示テープ(上水用) 明示テープ 幅50	3.5	m				
埋設表示シート(上水用) 埋設シート S 幅150m/m × 1/50m	3.5	m				

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 11 号 明細書 】

( 続 き )

分岐管布設工事 材料費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 12 号 明細書 】 分岐管布設工事 管布設費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	4.4	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	3	箇所			施 3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	9	口			施 4 号	
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	3	箇所			施 7 号	
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	2	箇所			施 8 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	4	口			施 36 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 15 号	
管明示シート	3.5	m			施 16 号	



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 12 号 明細書 】

( 続 き )

## 分岐管布設工事 管布設費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 13 号 明細書 】 分岐管布設工事 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 18 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			施 19 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂	2	m3			施 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40	1	m3			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	3	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm	3	m2			施 24 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	4	m3			施 25 号	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	4	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離34.8km	4	m3			施 26 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	0.2	m3			施 27 号	

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

<div> 【 第 13 号 明細書 】 ( 続 き ) <div> 分岐管布設工事 土工費 </div> </div> <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費 残土処分費	4	m3			施 28 号	
処分費 中間処理費 As塊	0.2	m3			施 29 号	
計						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 14 号 明細書 】

分岐管布設工事 交通安全対策費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 15 号 明細書 】 分岐管布設工事 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE用 EFソケット 100	2	個				
PE用 挿し口付 ソトル仕切弁 100	1	個				
PE用鋳鉄製 PPベンド90° 100（インア付）	1	個				
PE用鋳鉄製 PPベンド22.1/2° 100（インア付）	2	個				
PE用鋳鉄製 PVジョイント 100× 100 PE× VP（インア付）	1	個				
PE用鋳鉄製 メカニカルキャップ 100（インア付）	1	個				
仕切弁ボックス(鉄蓋・口環付き) 日之出 CVOS-21G-25L	1	個				
仕切弁ボックス(レジン上マス) 日之出 NHVO-25-150A H=150	1	個				
仕切弁ボックス(レジン下マス) 日之出 NHVO-25-300C H=300	1	個				
仕切弁ボックス(レジンスラブ) 日之出 NHVO-25-60S H=60	1	個				
埋設表示シート(上水用) 埋設シート S 幅150m/m × 1/50m	28	m				
埋設明示テープ(上水用) 明示テープ 幅50	3	m				

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 15 号 明細書 】

( 続 き )

分岐管布設工事 材料費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 16 号 明細書 】							1 式 当り
分岐管布設工事 管布設費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	3.8	m			施 1 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	2	箇所			施 3 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	9	口			施 4 号		
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	3	箇所			施 7 号		
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	2	箇所			施 8 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	4	口			施 36 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 11 号		
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 12 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 13 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 14 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 15 号		
管明示シート	2.8	m			施 16 号		

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 16 号 明細書 】

( 続 き )

## 分岐管布設工事 管布設費

1 式 当り

[illegible]



## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 17 号 明細書 】 分岐管布設工事 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 18 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3	m3			施 19 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂	1	m3			施 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40	1	m3			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	3	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm	3	m2			施 24 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	3	m3			施 25 号	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	3	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離34.8km	3	m3			施 26 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	0 1	m3			施 27 号	

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 17 号 明細書 】

( 続 き )

分岐管布設工事 土工費

1 式 当り

[illegible]

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 18 号 明細書 】

分岐管布設工事 交通安全対策費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 19 号 明細書 】 分岐管布設工事 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE用 EFソケット 100	2	個				
PE用 挿し口付 ソトル仕切弁 100	1	個				
PE用鋳鉄製 PPベンド90° 100（インア付）	1	個				
PE用鋳鉄製 PPベンド22.1/2° 100（インア付）	2	個				
PE用鋳鉄製 PVジョイント 100× 100 PE× VP（インア付）	1	個				
PE用鋳鉄製 メカニカルキャップ 100（インア付）	1	個				
仕切弁ボックス(鉄蓋・口環付き) 日之出 CVOS-21G-25L	1	個				
仕切弁ボックス(レジン上マス) 日之出 NHVO-25-150A H=150	1	個				
仕切弁ボックス(レジン下マス) 日之出 NHVO-25-300C H=300	1	個				
仕切弁ボックス(レジンスラブ) 日之出 NHVO-25-60S H=60	1	個				
埋設表示シート(上水用) 埋設シート S 幅150m/m × 1/50m	28	m				
埋設明示テープ(上水用) 明示テープ 幅50	3	m				

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 19 号 明細書 】

( 続 き )

分岐管布設工事 材料費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 20 号 明細書 】 分岐管布設工事 管布設費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	3.8	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	2	箇所			施 3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	9	口			施 4 号	
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	3	箇所			施 7 号	
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	2	箇所			施 8 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	4	口			施 36 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 15 号	
管明示シート	2.8	m			施 16 号	

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 20 号 明細書 】

( 続 き )

## 分岐管布設工事 管布設費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 21 号 明細書 】 分岐管布設工事 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 18 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3	m3			施 19 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂	1	m3			施 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40	1	m3			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	3	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm	3	m2			施 24 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	3	m3			施 25 号	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	3	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離34.8km	3	m3			施 26 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	0 1	m3			施 27 号	



## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 21 号 明細書 】

( 続 き )

分岐管布設工事 土工費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 22 号 明細書 】

分岐管布設工事 交通安全対策費

1 式 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 23 号 明細書 】 給水管布設工事 材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
PEP (ポリエチレン二層管) 20	23	m					
PEP (ポリエチレン二層管) 25	7	m					
PEP (ポリエチレン二層管) 30	2	m					
PE用 鋳鉄サドル付分水栓 100 × 20	13	個					
PE用 鋳鉄サドル付分水栓 100 × 25	2	個					
PE用 鋳鉄サドル付分水栓 100 × 30	1	個					
PP用 分止水栓用ソケット 20 (コア一体型)	14	個					
PP用 分止水栓用ソケット 25 (コア一体型)	2	個					
PP用 分止水栓用ソケット 30 (コア一体型)	1	個					
PP用 エルボ 20 × 90° (コア一体型)	26	個					
PP用 エルボ 25 × 90° (コア一体型)	4	個					
PP用 エルボ 30 × 90 ° ( コア一体型 )							

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 23 号 明細書 】 ( 続 き ) 給水管布設工事 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用 ユニオンバンド 20×60° (コアー体型)	1	個				
PP用 離脱防止型ソケット 金属製 伸縮可とう継手 P 20×V 20	13	個				
PP用 離脱防止型ソケット 金属製 伸縮可とう継手 P 25×V 25	2	個				
PP用 離脱防止型ソケット 金属製 伸縮可とう継手 P 30×V 30	1	個				
ボール式止水栓(乙型) 20(JWWA-BS0)	1	個				
止水栓ボックス 20	1	個				
埋設表示シート(上水用) 埋設シートS 幅150m/m×1/50m	24	m				
埋設標示マーカー 水道用マ-カ- ジェコム	16	個				
計						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 24 号 明細書 】 給水管布設工事 管布設費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	13	箇所			施 37 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	2	箇所			施 38 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 39 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	23	m			施 40 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	7	m			施 41 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	2	m			施 42 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	93	口			施 43 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	14	口			施 44 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	7	口			施 45 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 46 号	
管明示シート	24	m			施 16 号	
計						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 25 号 明細書 】 給水管布設工事 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	48	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12	m2			施 18 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	9	m3			施 19 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂	5	m3			施 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40	2	m3			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	10	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	10	m2			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 47 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm	10	m2			施 48 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm	2	m2			施 49 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	9	m3			施 25 号	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	9	m3			P 2 号	

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 25 号 明細書 】 ( 続 き )						
給水管布設工事 土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離34.8km	9	m3			施 26 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	1	m3			施 27 号	
処分費 残土処分費	9	m3			施 28 号	
処分費 中間処理費 As塊	1	m3			施 29 号	
計						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 26 号 明細書 】

給水管布設工事 交通安全対策費

1 式 当り

[illegible]



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 1 号 施工単価表 】 ホリシソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 2 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 4 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト	4	本				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 6 号 施工単価表 】

鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 100	1 1	m				
粘着テープ 0.2mm × 50mm × 20m	3 8	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 100	0.4	m				
粘着テープ 0.2mm × 50mm × 20m	2.3	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 9 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径100mm <div>1 口 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
無収縮モルタル						
計	0.003	m3				
単位当たり						

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

## 【 第 13 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 15 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

**【 第 16 号 施工单価表 】**

管明示シート

100 m 当り

[illegible]



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
管明示テープ 100				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 遮断層用(海砂)	133	m3				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーラン 再C-40						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	126	m3				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 25 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【第 26 号 施工单価表】

発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離34.8km

100 m3 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 27 号 施工单価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離4.8km

10 m3 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
処分費 残土処分費						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費 残土処分費	1	m3				
計						
単位当たり						

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【第 29 号 施工单価表】

処分費 中間処理費 As塊

1 m3 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表 】

不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 31 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 <div>1,000 m 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー 接着用プライマー	25	kg				
軽油 パトロール給油(2～4kl車)		l				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料(黄) 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー	570	kg				
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー 接着用プライマー	25	kg				
軽油 パトロール給油(2～4kl車)		l				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30cm 時間の制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料(黄) 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー	1,130	kg				
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm	50	kg				
プライマー 接着用プライマー	50	kg				
軽油 パトロール給油(2～4kl車)		l				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B 管路工事						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B 本舗装工事

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 37 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 38 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 39 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 40 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 41 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 42 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径30mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 43 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 44 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径25mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 45 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径30mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 46 号 施工単価表 】

止水栓取付け PP用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	7.544	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
改質 型密粒度 A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 自走式切断機用 プレート径22インチ(55cm・56cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]									
【労務】									
運転手 (特殊)									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂									

市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

## 市道大畑内野山線（友朋会前） 配給水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

## 諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：補助事業】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0



## 諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：単独事業】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
契約保証に係る額の対象額(円)	0

