

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

佐賀西部広域水道企業団

着 工 完 成 期 日	自 至	摘 要	
工 事 番 号	改路R 5 第 2 号-嬉		
幹 線 名 路 線 名 等	市道三坂樋ノ口・五代米ノ山・式浪米ノ山線		
施 工 位 置	嬉野市嬉野町大字下野（三坂・式浪）地内		
工 事 名	市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事		
工 事 費	金 (内消費税等相当額 円也 円也)		
工 事 概 要	舗装復旧工事 L=398.96m		

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和04年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和05年04月30日 実施
単 価 地 区	鹿島地区
機 損 適 用 年 月 日	令和04年07月30日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年04月30日 公共
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事	1	式				
舗装復旧工事	1	式			明 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 1 号 明細書 】

舖裝復旧工事

1 式 当り

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 2 号 明細書 】 舗装復旧工事 舗装復旧費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cm以下	451	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	59	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	559	m2			施 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 (Co 舗装厚0cm超え10cm以下	276	m2			施 2 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m	283	m2			施 3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.08m	276	m2			施 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm	559	m2			P 3 号	
アスファルト塊運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	21	m3			施 5 号	
処分費 中間処理費 As塊	21	m3			施 6 号	
コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	28	m3			施 7 号	
処分費 中間処理費 Co塊 無筋	28	m3			施 8 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	368	m			施 9 号	

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 2 号 明細書 】

(続 き)

舖裝復旧工事 舖裝復旧費

1 式 当り

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 3 号 明細書 】

舗装復旧工事 交通安全対策費

1 式 当り

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 (Co 舗装厚0cm超え10cm以下)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 3 号 施工単価表 】

不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.08m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	10.16	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 5 号 施工单価表 】

アスファルト塊運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km

10 m3 当り

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 6 号 施工单価表 】

処分費 中間処理費 As塊

1 m3 当り

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 7 号 施工单価表 】

コンクリート塊(無筋)運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離1km

10 m3 当り

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
処分費 中間処理費 Co塊 無筋						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
産廃受入料金 (株)神近建設 (株)神近建設 中間処理場	1	m3				
計						
単位当たり						

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 9 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18%	570	kg				
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm	25	kg				
プライマー 接着用プライマー	25	kg				
軽油 パトロール給油(2~4kl車)		l				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 10 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料(黄) 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー	570	kg				
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー 接着用プライマー	25	kg				
軽油 パトロール給油(2～4kl車)		l				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径22インチ(55cm・56cm)								
レギュラーガソリン スタンド								
その他(材料)								

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード 径22インチ(55cm・56cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)									
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

市道五代米ノ山線外 舗装復旧工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2~4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【 工区名称：舗装工事 】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]